

# ラッピング電車のご案内

2023. 9. 28 宇都宮ライトレール株式会社


今年8月26日に開業したばかりで大変注目度の高い、宇都宮ライトレールLRT車両HU300形(ライトライン)の車体を活用したラッピング広告の募集を当社にて開始しました。

宇都宮駅東口からのメインストリートである"鬼怒通り"を走行するだけでなく、沿線には清原工業団地や"ゆいの杜"などの新しいエリアをはじめ、たくさんの企業、店舗、学校、居住地域が集積しています。

開業日以降、平日は約13,000人/日、土日祝日は約15,000~多い日は20,000人/日のご利用があり、ピーク時は約8分間隔・日中は約12分間隔で走行し 平日1日平均 約200本(土日祝日は約160本)の高頻度運転を行っています。

通勤通学・日常のお出掛けでご利用の地域の方々はもちろんのこと、県内外各地から日々たくさんのお客様が訪れる路線です。

車両と広告とに調和や統一感を持たせた「ラッピングライトライン」は、非常に大きな広告宣伝効果が期待できます！



## 広告掲出までの流れ

空き枠確認

最初にラッピング電車の空き枠・募集状況のご確認をお願い致します。  
電話：028-666-6017 (宇都宮ライトレール株式会社 経営企画部)



お申し込み

広告掲載を希望される場合、当社指定代理店3社のいずれかにご連絡いただき、掲載開始希望日(原則毎月1日~)より3カ月前までに『ラッピング広告掲載申請書』とラッピングデザイン案を指定代理店宛てにご提出下さい。

※指定代理店3社は本PDF最終ページに記載



### 審査

審査委員会にて、広告デザインの審査を行います。掲載の**10週間前まで**を目途に、審査結果をお伝えします。審査通過の場合、ご契約後、ラッピング施工事業者を含め実際のデザインシート製作に向けた打ち合わせを実施致します。審査にて一部修正が必要とされた場合、その反映作業もあわせて行います。



### 最終案決定

デザインシート案の検討と並行し、**掲載の8週間前まで**を目途に、当社より屋外広告物申請を沿線自治体等に行います。許可を受領後、**掲載30日前**を目途にデザインシート案の最終校了とし、施工事業者にてデザインシート製作を開始します。



### 施工

**掲載の7日前まで**を目途に、施工事業者にてデザインシートの完成・納品とし、すみやかに電車への貼り付けを開始します。走行前の仕様検査を経て、掲載開始希望日(原則毎月1日～)より営業運転にて走行を開始します。



### 営業運転

**ラッピング電車がまちなかを走ります。**  
ただし、掲出期間中でも車両運用の都合(洗車・定期検査・故障・天災・事故等)により当該の車両が運行しない日が設定されることがあります。また、**期間中の最低運行回数は保証致しません**ので、あらかじめご了承ください。



### 広告撤去

契約期間満了後、ラッピングをはがし原状復帰する作業を施工事業者にて実施します。撤去完了をもって、シートは当社にて処分致します。

## 契約期間・料金

### 契約期間

**最低1ヵ月から最長36ヵ月(3年間)まで**、月単位でご契約可能です。掲出開始は原則毎月1日とし、掲出終了は毎月末日となります。同期間での契約は、同じお客様で1編成までと致します。

### 意匠変更

契約途中での軽微なデザイン変更は可能ですが、別途対応料金を頂戴します。リードタイムを要することがありますので、都度ご相談下さい。

広告枠決定

当社の取り扱いしているラッピング電車は全部で**4編成**です。  
競売方式としまして、1か月当たりの最も高い広告料金を  
ご提示いただいたお客様を優先し契約いたします。

広告料金

**1か月：最低価格 600,000 円～ (税込/1編成)** となります。

※施工事業者でのデザインシート製作・貼り付け作業・撤去・原状復帰など  
**実務に係る費用(施工費用)**は上記と別途必要となり、お客様負担となります。  
また、施工費用はラッピングシートの仕様(デザイン)や作業日程等により  
価格が変動します。

指定代理店  
3社

株式会社 <sup>キンセン</sup>近宣 (03-5443-1311)

株式会社 キョウエイアドインターナショナル (028-632-1400)

株式会社 <sup>タイコウ</sup>大晃 (03-3442-7561)

ラッピング広告 貼り付け可能な部分



- ・色付き部がラッピング可能な範囲です。
- ・ただし、色付き部の中でも、凹凸の形状がついている車体側面の一部、車体の屋根上機器に近い部分、装置が取り付けられている面、窓と車体の境目、溝が付いていたり曲面になっている箇所、連結部につながる窪んでいる面など、安全上の観点や車体仕様の制限及び作業上の理由から、部分的にラッピングの対応ができないエリアがあります。
- ・LRTのトータルデザインの観点から、LRT車両とラッピング広告物のデザインが一定の調和や統一感を感じられるよう配慮する必要があります。  
※極端に華やかなデザイン、沿線の風景等に溶け込まないデザイン、車体の元の色彩やイメージを大きく損ねてしまうようなデザイン等は掲載が認められない、または部分的にデザインの変更をお願いする場合があります。
- ・ラッピングの貼り付け作業のために休車できる車両数・日数に限りがあるため、デザインの仕様・ボリューム等によってはご希望に添えないことがあります。

注意点

より詳細なルールは、別に定める  
『宇都宮ライトレール株式会社 LRT車体利用広告物 掲載仕様書』及び『宇都宮  
ライトレール株式会社 LRT車体利用広告物 自主審査基準』にて設定しています。

その他

掲出された広告は当社の宣伝媒体で利用させていただく場合があります。